COMMISSAIRES DE JUSTICE
CHAMBRE NATIONALE



SECURACT : ANNEXE III
SOLUTION PAR TRAITEMENT AUTOMATISE

SIGNIFICATION ELECTRONIQUE DE L'ACTE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Nom du document	**ANNEXE III_HDJ_SECURACT_STA-V2.03 2024-03-08**
Date de publication	18/03/2019
Version	2.03
Date de dernière révision	08/03/2024
Date de validation CFONB	
Rédaction	Bruno LE NOZER DSIN CNCJ
Vérification	Membres des ateliers techniques du CFONB
Vérification	Jérémy MARRON Responsable Solution Judiciaire ADEC
Validation	Comité technique CFONB

SOMMAIRE

I. Introduction 4
II. Spécifications techniques 4
1. Générales 4
2. Modalités du traitement par lot 4
a. Connexion : 4
b. Chiffrement des flux : 4
c. Convention de nommage des flux : 5
d. Découpage d'un flux journalier 6
e. Acquittements techniques des fichiers de masse 7
f. Périodicité des échanges : 9
g. Représentation graphique des échanges 10
h. Dessins de flux 11
III. Définition des structures d'échange 12
1. Différents types de lot 12
2. Caractéristiques d'un lot 12
a. Généré par l'Adec - Lot « significations » 12
b. Généré par l'établissement bancaire - Lot « Retours» 13
3. Description du Lot 'SIGNIFICATIONS' 14
a. Bloc « en-tête » de lot - <Entete_Lot/> 14
b. Bloc « Actes» - <actes/> 16
1. Description du Lot « RETOURS » 25
a. Bloc « en-tête » de lot - <Entete_Lot/> 25
c. Bloc « Detail_comptes » 28
d. Bloc « Ecritures de contrepassation » - Retour banque 32
e. Bloc « Versement » - Retour banque 32

I. Introduction

Ce document a pour objectif de permettre au système d'information d'un établissement bancaire de s'interconnecter avec celui du concentrateur de flux des Commissaires de Justice géré par la SAS ADEC, aux fins de réception et de traitements numériques des actes signifiés par les Commissaires de Justice.

II. Spécifications techniques

1. Générales

Format d'échange : XML

Encodage : UTF-8.

2. Modalités du traitement par lot

a. Connexion :

La connexion entre les systèmes d'information de l'ADEC et des établissements bancaires s'effectue via le protocole **PeSIT**.

La liaison est sécurisée par la mise en place d'un tunnel **VPN IPsec.**

(Possibilité d'ajouter une surcouche TLS au protocole **PeSIT**)

b. Chiffrement des flux :

Clé ADEC PGP sera générée via OpenPGP avec les caractéristiques suivantes :

- Type de clef : RSA (chiffrement) et RSA (signature)
- Taille clé : 4096 bits minimum
- Expiration de clé : 2 ans

c. Convention de nommage des flux :

Lot créé par l'ADEC :

RQ.[CODE_REFERENTIEL].[SEQUENCE_ADEC].[DATE].xml

Acquittement de lot de réponses créé par l'ADEC :

ACK.RP.[CODE_REFERENTIEL].[SEQUENCE_ADEC].[DATE].xml

Ex : RQ.01234.000001.20200101.xml

Lot de réponses créé par l'établissement bancaire :

RP.[CODE_REFERENTIEL].[SEQUENCE_PARTENAIRE].[DATE].xml

Acquittement de lot d'actes créé par l'établissement bancaire :

ACK.RQ.[CODE_REFERENTIEL].[SEQUENCE_PARTENAIRE].[DATE].xml

Ex : RP.01234.000001.20200101.xml

Description des variables :

Variables	Long	Descriptif
[CODE_REFERENTIEL]	5	Identifiant dans le référentiel national des consentements détenus par la CNCJ (Chambre Nationale des Commissaires de Justice) Paddé par des zéros à gauche
[SEQUENCE_ADEC]	6	Numéro de séquence de flux ADEC vers PARTENAIRE Propre à chaque destinataire Commun aux flux d'actes et ACK de flux retours Réinitialisé en début d'exercice
[SEQUENCE_DESTINATAIRE]	6	Numéro de séquence de flux PARTENAIRE vers ADEC Propre à chaque destinataire Commun aux flux de retours et ACK de flux d'actes Réinitialisé en début d'exercice

[DATE]	8	Date du jour au format YYYYMMDD

d. Découpage d'un flux journalier

Il est convenu que si le nombre d'actes à signifier à un destinataire donné, sur une vacation quotidienne, est supérieur à 1000 (Ce paramètre fixé à ce stade à 1000 actes est valable pour l'ensemble des destinataires ayant optés pour la solution « STA », il est susceptible d'évoluer selon le retour d'expérience technique), alors le nombre de lots à transmettre est calculé comme suit : **[Nombre_Actes]/1000= [NombreDeLots]**

Chaque lot possède un numéro de lot unique.
Les balises [Numero_flux_jour] et [nombre_flux_jour] précisent ce qui doit être réceptionné.

Modification de l'identification d'un lot ADEC => Partenaire (A faire également pour un lot Partenaire => ADEC)

numero_flux_jour
nombre_flux_jour

e. Acquittements techniques des fichiers de masse

Acquittement de l'ADEC

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la version du contrat d'interfaçage				
id_version	String	5	O	Format 99.99 (Exemple : 02.00) Version du contrat d'interfaçage utilisée
Identification emetteur - <emetteur/>				
code	Int		O	0
identifiant	String	100	O	ADEC
Identification destinataire - <destinataire/>				
code	Int		O	Identifiant dans le référentiel national des consentements détenus par la CNHJ (Chambre Nationale des Commissaires de Justice)
identifiant	String	50	O	Nom de l'établissement bancaire
code_bic	String	11	O	Code BIC de l'établissement bancaire
Identification de l'ack - <identification_ack/>				
numero_lot	String	15	O	Numéro de lot faisant l'objet de l'ack
nombre_messages	Int		O	Nombre de messages présents dans le lot
date_reception	Date		O	Date de réception du flux YYYY-MM-DD
heure_reception	Time		O	Heure de réception HH:MM:SS
code_reception	Int		O	Valeurs : - 1 = Fichier Conforme - 2 = Fichier déjà reçu - 3 = Nombre acte entête ≠ nombre acte dans détail - 4 = Code banque erroné - 5 = Autre Valeur ≠ 1 = rejet totalité fichier de demandes
details	String	250	F	Détail du rejet dans le cas d'un code réception à 5

Acquittement de l'établissement bancaire

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la version du contrat d'interfaçage				
id_version	String	5	O	Format 99.99 (Exemple : 02.00) Version du contrat d'interfaçage utilisée
Identification emetteur - <emetteur/>				
code	Int		O	Identifiant dans le référentiel national des consentements détenus par la CNCJ (Chambre Nationale des Commissaires de Justice)
identifiant	String	100	O	Nom de l'établissement bancaire
code_bic	String	11	O	Code BIC
Identification destinataire - <destinataire/>				
code	Int		O	Valeur 0
identifiant	String	100	O	ADEC
Identification de l'ack - <identification_ack/>				
numero_lot	String	15	O	Numéro de lot faisant l'objet de l'ack
nombre_messages	Int		O	Nombre de messages présents dans le lot
date_reception	Date		O	Date de réception du flux YYYY-MM-DD
heure_reception	Time		O	Heure de réception HH:MM:SS
code_reception	Int		O	Valeurs : - 1 = Fichier Conforme - 2 = Fichier déjà reçu - 3 = Nombre acte entête ≠ nombre acte dans détail - 4 = Code banque erroné - 5 = Autre - 6 = Vacation hors délai Valeur ≠ 1 = rejet totalité fichier de demandes


details	String	250	F	Détail du rejet dans le cas d'un code réception à 5

f. Périodicité des échanges :

L'ADEC est à l'initiative des dépôts de ses lots & acquittements et le partenaire des siens.


Chaque jour ouvré, une vacation d'envoi a lieu après la plage horaire de signification fixée par l'établissement bancaire en annexe de la convention (Généralement en début d'après-midi-Fiche technique en annexe 2 à compléter), y ***compris en cas d'absence de signification ou de réponse.***

g. Représentation graphique des échanges



h. Dessins de flux

Envoi/réception de lots





III. Définition des structures d'échange

1. Différents types de lot

Les échanges ADEC – BANQUE s'effectuent, dans les deux sens, par l'intermédiaire de lots (fichiers de masse) :

- Lots de significations dans le sens ADEC vers BANQUE
- Lots de réponses dans le sens BANQUE vers ADEC

Attention : Si problème de conformité de lot (technique et métier) – rejet du lot entier

2. Caractéristiques d'un lot

Un lot est composé à minima :

- D'un bloc 'entete_lot' : description du lot
- D'un bloc 'fin_lot »

a. Généré par l'Adec - Lot « significations »

Bloc(s)	Nom	Statut	Cardinalité
Bloc « en-tête » de lot	Bloc 'entete_lot'	Obligatoire	1-1
Bloc « Actes »	Bloc 'actes'	Facultatif	0-n
Bloc « fin » de lot	Bloc 'fin_lot'	Obligatoire	1-1

b. Généré par l'établissement bancaire - Lot « Retours»

Bloc(s)		Statut	Cardinalité
Bloc « en-tête » de lot	Bloc 'entete_lot'	Obligatoire	1-1
Bloc « Retours » banque	Bloc 'retours '	Facultatif	0-n
Sous-bloc « identification_gestionnaire »	Bloc 'retours'	Obligatoire	1-1
Sous-bloc « Evénement »	Bloc 'retours'	Facultatif	0-n
Sous-bloc « Justificatif »	Bloc « Evènement »	Facultatif	0-n
Sous-Bloc « Détail des comptes »	Bloc 'detail_comptes'	Facultatif	0-1
Sous-bloc « evenements »	Bloc « evenements »	Facultatif	0-1
Sous-bloc « Créances insaisissables »	Bloc ' creances_insaisissables '	Facultatif	0-1
Sous-bloc « Liste des comptes »	Bloc 'liste_comptes'	Obligatoire **Si bloc 'detail_comptes'**	0-1
Sous-bloc « Liste_Procédures »	Bloc 'liste_procedures'	Facultatif	0-1
Sous-bloc « Liste des comptes fusionnés »	Bloc 'liste_comptes_fusionnes'	Facultatif	0-1
Sous-bloc « Liste_Procédures »	Bloc 'liste_procedures'	Facultatif	0-1
Sous-bloc « Liste des comptes fusionnes SBI »		Facultatif	0-1
Sous-Bloc «Régularisations »	Bloc 'regularisations'	Facultatif	0-1
Sous-Bloc « Versements »	Bloc 'versements'	Facultatif	0-1
Bloc « fin » de lot	Bloc 'fin_lot'	Obligatoire	1-1

3. Description du Lot 'SIGNIFICATIONS'

a. Bloc « en-tête » de lot - <Entete_Lot/>

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la version du contrat d'interfaçage				
id_version	String	5	O	Format 99.99 (Exemple : 02.01) Version du contrat d'interfaçage utilisée
Identification emetteur - <emetteur/>				
code	Int		O	0
identifiant	String	100	O	ADEC
Identification destinataire - <destinataire/>				
code	Int		O	Identifiant dans le référentiel national des consentements détenus par la CNHJ (Chambre Nationale des Commissaires de Justice)
identifiant	String	50	O	Nom de l'établissement bancaire
code_bic	String	11	O	Code BIC de l'établissement bancaire ***Valeur paddée par des espaces à droite lorsque la taille du BIC est de 8 caractères***
Identification du lot - <identification_lot/>				
numero_lot	String	15	O	Numéro de lot unique – Composé de : • Identifiant unique du destinataire dans le référentiel des consentements : Numérique paddé par des zéros à gauche (6 caractères) • Année Civile (AAAA) • Numéro d'ordre : Numérique paddé par des zéros à gauche (5 caractères). Propre à chaque établissement bancaire, ce numéro d'ordre est réinitialisé en début d'exercice- généré par l'ADEC.
numero_flux_jour	Int		O	Numéro de flux du jour
nombre_flux_jour	Int		O	Nombre total de flux du jour
nombre_messages	Int		O	Nombre de messages présents dans le lot (Nombre d'actes)
type_messages	String		O	VALEUR : « **SIGNIFICATIONS** »

date_envoi	Date		O	Date de transmission du flux Format YYYY-MM-DD
heure_envoi	Time		O	Heure de transmission Format HH :MM :SS

b. Bloc « Actes» - <actes/>

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la transaction - <un_acte/>				
id_transaction	string	14	O	Identifiant ***unique*** de la transaction généré par l'ADEC Format XXXX-AAAA-NNNN où : - XXXX correspond à la ref_etude - AAAA correspond à l'année - NNNN est un incrément en base36
Identification de l'étude - <identification_etude/>				
ref_etude	String	4	O	Référence nationale de l'étude (Format XXXX)
raison_sociale	String	100	O	Raison sociale de l'étude émettrice
adresse1	String	70	F	1ère partie de l'adresse
adresse2	String	70	F	2ème partie de l'adresse
adresse3	String	70	F	3ème partie de l'adresse
code_postal	String	5	O	Code postal
ville	String	70	O	Ville de l'étude
telephone	String	14	F	Numéro de téléphone de l'étude
fax	String	14	F	Numéro de télécopie de l'Etude
email	String	200	O	Adresse de messagerie de l'Etude

iban	String	34	O	IBAN de l'étude pour les versements de fonds
bic	String	11	O	Code BIC ***Valeur paddée par des espaces à droite lorsque la taille du BIC est de 8 caractères***
Identification du destinataire final - <identification_destinataire/>				
code_bic_destinataire	String	11	O	Code BIC de l'établissement bancaire destinataire de l'acte
code_guichet	String	5	O/F	Le code guichet, appelé aussi code agence. Il se compose de 5 chiffres qui permettent d'identifier l'agence qui gère le(s) compte(s) client(s). ***L'établissement bancaire doit spécifier si cette donnée est obligatoire pour le traitement des saisies. En aucun cas, il ne pourra avoir un effet limitatif sur les recherches que doit effectuer l'établissement qui détient les comptes.***
Identification de l'acte - <identification_acte/>				
code_acte	String	10	O	Code nature de l'acte (cf. Annexe 4) sans les points
code_categorie	String	3	O	Code catégorie (cf. Annexe 4) Peut permettre d'orienter l'acte pour traitement selon le type de procédure
libelle_acte	String	350	O	Libellé de l'acte
ref_dossier	string	50	O	Référence de dossier de l'Etude
id_procedure	String	14	O	**Identifiant unique de la procédure entamée**. Identifiant de la transaction qui est à l'origine de la procédure. Cet identifiant est à rappeler lors de la signification de tout acte subséquent à la procédure de saisie entamée. (Acquiescement, certificat de non-contestation) Même si celui-ci est signifié par une autre étude, cas d'un transfert de dossier.

date_signification	date		O	Format YYYY-MM-DD
heure_signification	time		F	Format hh:mm:ss ***(*Obligatoire jusqu'à modification du décret*)***
nom_signataire	string	75	O	Nom du Commissaire de Justice signataire de l'acte
id_huissier	int		O	Identifiant national du Commissaire de justice signataire de l'acte
libelle_copie_acte	string	150	O	Nom du fichier PDF intégré (l'acte)
copie_acte	base64 Binary		O	Encodage Base64 du fichier PDF (L'acte de Commissaire de Justice)
Identification de la créance - <identification_creance/>				
nature	String	200	O	Nature de la créance
montant_initial	Decimal	10.2	O	Montant initial de la créance Format XXXX.XX (Décimal 10.2) Montant réclamé indiqué en début de procédure (Procès-verbal de saisie).
total_sbi	Decimal	10.2	O	Montant total du SBI à laisser à disposition Format XXXX.XX (Décimal 10.2) Par défaut le montant légal à retenir au titre du SBI. Valeur nulle si le défendeur est une personne morale.
montant_actualise	Decimal	10.2	F	Montant actualisé de la créance Format XXXX.XX (Décimal 10.2) ***Egal au montant initial en début de procédure. Il tient compte ensuite des opérations effectuées sur le dossier (Mainlevée(s) totale, partielle(s) et/ou versement(s))*** Cette rubrique ne sera pas utilisée, elle devient donc facultative.

montant_transaction	Decimal	10.2	O	Montant de la transaction Format XXXX.XX (Décimal 10.2) **La transaction est le présent acte. Le montant de la transaction sera valorisé pour une mainlevée ou un acquiescement de versement (Montant de la mainlevée partielle ou totale et/ou du versement à effectuer).**
ei_patrimoine	Entier	1	F/O	Dans le cas où le défendeur est **une personne physique,** la balise 'ei_patrimoine' contiendra obligatoirement l'une des valeurs suivantes : 1. Ensemble des patrimoines (personnel et professionnel) 2. Patrimoine professionnel uniquement 3. Patrimoine personnel uniquement Il appartient au commissaire de justice instrumentaire d'indiquer la portée de la saisie sur les différents patrimoines identifiables, en l'état de ses connaissances, afin de répondre aux exigences de la loi **n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante sur la signification par voie dématérialisée.** ***Si le défendeur exerce une activité professionnelle indépendante, le numéro d'immatriculation doit être renseigné.*** ***Conditions de complétion pour le commissaire de justice :*** • Pour toute créance dont la date est antérieure au 15 mai 2022 la valeur sera systématiquement '1'. • Pour toute créance dont la date de valeur est postérieure ou égale au 15 mai 2022 : o La saisie des valeurs 1 ou 2 imposeront de renseigner le numéro d'immatriculation SIREN o Par défaut, la valeur sera positionnée à : 2 : si un numéro d'immatriculation est renseigné 3 : Si le numéro d'immatriculation est inexistant. 4 (Cf. • Impacts de la loi n 2022-172 du 14 février 2022 • Difficile conciliation entre la loi du 14 fev 2022 et l'insaisissabilité des biens professionnels • Schéma entrepreneur individuel)

Identification du créancier - <identification_creancier/>				
type_creancier	Enumeration	2	O	PP (Personne Physique), PM (Personne Morale)
civilite	Enumeration	3	F	MR / MME
nom_usage	String	50	O/F	Nom d'usage de la personne ***Obligatoire si Personne physique*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
prenom	String	50	O/F	Prénom de la personne ***Obligatoire si Personne physique*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
forme_juridique	String	25	F	SARL / SA / SAS... ***Obligatoire si Personne morale***
raison_sociale	String	100	O/F	Raison sociale de l'entreprise ***Obligatoire si Personne morale***
type_immat	Enumeration	1	O/F	1 SIRENE 2 LEI 3 RNA 4 RNCP 5 ETRANGER Le type d'immatriculation 4. RNCP est issue du registre national des copropriétés **https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/** Le type d'immatriculation « 5. ETRANGER » est à utiliser si la personne morale est domiciliée à l'étranger, r, le numéro d'immatriculation est dans ce cas facultatif. ***Obligatoire si Personne morale (Peut être utilisé pour une personne physique)***
num_immat	String	20	O/F	Numéro d'immatriculation ***Obligatoire si Personne morale (Peut être utilisé pour une personne physique)***
ptt2	String	38	F	Appartement, Escalier, Chez... (1ère ligne de l'adresse postale)
ptt3	String	38	F	Bâtiment, Immeuble, Résidence... (2ème ligne de l'adresse postale)
ptt4	String	38	F	N° et libellé de voie (3ème ligne de l'adresse postale)

ptt5	String	38	F	Complément commune ou boîte postale (4ème ligne de l'adresse postale)
ptt6				
ptt6-1	String	10	O	Code postal
ptt6-2	String	33	O	Localité
code_insee	String	5	F	Code Insee
code_pays	String	2	O	Code pays Norme ISO 3166 (alpha-2)
Identification du titre - <identification_titre/>				
libelle_titre	string	500	O	Libellé du titre exécutoire
autorite_titre	string	100	O	Autorité du titre exécutoire
ville_titre	string	70	O	Ville du titre exécutoire
date_titre	date		O	Format YYYY-MM-DD
Identification du/des débiteur(s) ou défendeur(s) - <identification_defendeur/>				
type_defendeur	Enumeration	2	O	PP (Personne Physique), PM (Personne Morale) IP (Indivisaire personne physique) ou IM (Indivisaire personne morale) ou ET (état)
code_pays_defendeur	String	2	O/F	Code pays Norme ISO 3166 (alpha-2) Obligatoire si le type défendeur est un état. Non utilisé dans tous les autres cas.
civilite	Enumeration	3	F	MR / MME
nom_usage	String	50	O/F	Nom d'usage de la personne ***Obligatoire si Personne physique*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***

prenom	String	50	O/F	Prénom de la personne ***Obligatoire si Personne physique*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
autres_prenoms	String	100	F	Autres Prénoms de la personne **(Séparateur de prénom point-virgule)** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
nom_naissance	String	50	O	Nom de naissance ***Si inexistant, prend la valeur du Nom d'usage*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
date_naissance	Date		F	Format YYYY-MM-DD ***Obligatoire si Personne physique*** ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
lieu_naissance	String	70	F	Commune de naissance de la personne ***Non applicable à une personne morale (la balise peut ou ne pas être intégrée dans le flux XML)***
code_postal_ln	String	10	F	Code postal du lieu de naissance N'est pas pris en compte si le défendeur n'est pas une personne physique
code_insee_ln	String	5	F	Code insee du lieu de naissance N'est pas pris en compte si le défendeur n'est pas une personne physique
pays_ln	String	2	F	Code pays pour le lieu de naissance Norme ISO 3166 (alpha-2) N'est pas pris en compte si le défendeur n'est pas une personne physique
num_compte (IBAN)	String	34	F	Numéro de compte (IBAN : International Bank Account Number)
forme_juridique	String	25	F	SARL / SA / SAS... ***Obligatoire si Personne morale*** **A noter : La valeur attachée à ce champ sera égale « EI » dans le cas où le défendeur est un entrepreneur individuel.**
raison_sociale	String	100	O/F	Raison sociale de l'entreprise ***Obligatoire si Personne morale***

type_immat	Enumeration	1	O/F	Type d'immatriculation 1SIRENE 2 LEI 3 RNA 4 RNCP 5 ETRANGER L'immatriculation RNCP est issue du registre national des copropriétés **https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/** A la charge du tiers-saisi d'intégrer cette immatriculation dans sa base clients ou à défaut d'effectuer un traitement manuel pour identification dès que ce type d'immatriculation sera donnée. Le type d'immatriculation « 5. ETRANGER » est à utiliser si la personne morale est domiciliée à l'étranger, le numéro d'immatriculation est dans ce cas facultatif. ***Obligatoire si Personne morale (Peut être utilisé pour une personne physique)***
num_immat	String	20	O/F	Numéro d'immatriculation ***Obligatoire si Personne morale (Peut être utilisé pour une personne physique)***
ptt2	String	38	F	Appartement, Escalier, Chez... (1ère ligne de l'adresse postale)
ptt3	String	38	F	Bâtiment, Immeuble, Résidence... (2ème ligne de l'adresse postale)
ptt4	String	38	F	N° et libellé de voie (3ème ligne de l'adresse postale)
ptt5	String	38	F	Complément commune ou boîte postale (4ème ligne de l'adresse postale)
ptt6				
ptt6-1	String	10	O	Code postal
ptt6-2	String	33	O	Localité
code_insee	String	5	F	Code Insee

code_pays	String	2	O	Code pays Norme ISO 3166 (alpha-2)
montant_sbi	Decimal	10.2	O/F	Montant total du SBI à laisser à disposition du défendeur s'il s'agit d'une personne physique. (Obligatoire si Personne physique)

c. *Bloc «Fin de lot»*

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Bloc 'Fin de lot' - <fin_lot/>				
nb_actes	Int		O	Le nombre d'actes signifiés est comptabilisé pour vérification.

1. Description du Lot « RETOURS »

a. Bloc « en-tête » de lot - <Entete_Lot/>

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la version du contrat d'interfaçage				
id_version	String	5	O	Format 99.99 (Exemple : 02.00) Version du contrat d'interfaçage utilisée
Identification emetteur - <emetteur/>				
code	Int		O	Identifiant dans le référentiel national des consentements détenus par la CNCJ (Chambre Nationale des Commissaires de Justice)
identifiant	String	100	O	Nom de l'établissement bancaire
code_bic	String	11	O	Code BIC
Identification destinataire - <destinataire/>				
code	Int		O	Valeur 0
identifiant	String	100	O	ADEC
Identification du lot - <identification_lot/>				
numero_lot	String	15	O	Numéro de lot unique – Composé de : • Identifiant unique de l'établissement bancaire dans le référentiel national des consentements : Numérique complété par des zéros à gauche (6 caractères) • Année Civile (AAAA) • Numéro d'ordre : Numérique complété par des zéros à gauche (5 caractères) Propre à chaque établissement bancaire, ce numéro d'ordre est réinitialisé en début d'exercice – Généré par l'établissement bancaire.
nombre_messages	Int		O	Nombre de messages présents dans le lot
type_messages	enumeration		O	VALEUR : « RETOURS »
date_envoi	Date		O	Date de transmission du flux Format YYYY-MM-DD

heure_envoi	Time		O	Heure de transmission HH:MM:SS

b. Bloc « Retours » banque

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Identification de la transaction d'origine - <retours/>				
id_transaction	string	14	O	Rappel de Identifiant unique de la transaction, prend une valeur nulle dans le cas d'un versement par exemple
Identification du gestionnaire qui a traité l'acte - <identification_gestionnaire/>				
email	string	100	O	Adresse de messagerie du gestionnaire ou du service
nom	string	50	F	Nom du gestionnaire qui a traité l'acte ou du service
prenom	string	50	F	Nom du gestionnaire qui a traité l'acte
telephone	string	20	F	Numéro de téléphone du gestionnaire ou du service
Identification de l'étude - <identification_etude/>				
ref_etude	string	4	O	Rappel de la référence nationale de l'étude
raison_sociale	string	100	F	Rappel de la raison sociale de l'étude
Identification de la transaction et statut de traitement - <identification_transaction/>				
ref_dossier	string	50	O	Rappel de la référence de dossier de l'office de Commissaire(s) de Justice
id_procedure	String	14	O	Rappel de l'identifiant de la procédure communiqué par le Commissaire de Justice
date_traitement	date		O	Format YYYY-MM-DD Date de traitement de l'acte (prise de connaissance et action)
heure_traitement	time		O	Heure du traitement Format hh:mm:ss

statut_retour	Int		O	0 : Accusé de réception d'un acte 1 : Réponse 2 : Réponse rectifiée (utilisable entre 1ère réponse et jusqu'au versement) 3 : Contrepassation (J+15) Régularisation des opérations en cours. 4 : Versement
code_retour	int		O	0 : Bon pour traitement 1 : Critères insuffisants 2 : Homonymie 3 : Personne Inconnue 4 : Personne décédée 5 : Aucun compte ouvert 6 : Formatage xml non respecté 7 : Incohérence entre les métadonnées et l'acte 8 : Doublon (id_procédure) 9 : Identifiant de procédure inconnu 10 : Acte inapproprié Quelques exemples d'utilisation : ○ Rejet CNC avant expiration du délai légal ○ Rejet sur réception d'un acte subséquent non attendu dans la procédure CNC pour donner suite à une saisie-conservatoire sans signification préalable de l'acte de conversion ○ Acte subséquent signifié sur un dossier clos 11 : Demande d'un délai de traitement supplémentaire
precision_retour	String	500	F	Information permettant de préciser l'utilisation d'un code retour donné

c. Bloc « Detail_comptes »

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Comptes identifiés - <detail_comptes />				
total_disponible	Decimal	10.2	O/F	Format XXXX.XX (Décimal 10.2) Cumul **en euros** de tous les comptes dont le solde est créditeur sauf si convention de fusion, dans ce cas cumul des soldes fusionnés de tous les comptes de même nature. (Débiteurs et créditeurs.) ***Dans le cas de comptes crédités sous différentes devises ou de valeurs mobilières, le total disponible sera donné en euros à titre informatif ou ne sera pas renseigné.*** ***Obligatoire dans tous les autres cas.***
convention_fusion_comptes	Boolean	1	O	Existe-il une convention de fusion de comptes ? 0 : Non 1 : Oui
solde_comptes_fusionnes	Décimal	10.2	O	S'il existe une convention de fusion de comptes, alors les comptes concernés ne seront pas listés, seul le solde est donné. Les comptes hors convention de fusion doivent être listés. Le solde des comptes fusionnés s'ajoute, s'il est supérieur à zéro, au total des soldes des comptes (hors convention de fusion) pour donner le total disponible. **Obligatoire s'il existe une convention de fusion de compte.**
compte_fusionne_mt	Boolean	1	O	Existe-il un compte multi-titulaires parmi les comptes fusionnés 0 : Non 1 : Oui
montant_sbi_scf	Decimal	10.2	O	Montant du SBI retenu sur le solde des comptes fusionnés. **Obligatoire s'il existe une convention de fusion de compte.**
total_sommes_reservees	Décimal	10.2	O	Montant total des sommes réservées (Sommes réservées pour les procédures en cours, à déduire du montant total du disponible déclaré).
total_creances_insaisissables	Decimal	10.2	O	Montant total des créances insaisissables (Somme des créances insaisissables déclarées, à déduire du montant total du disponible déclaré).

Evenement - <evenement/> 0-n(+<un_evenement/> 1-n)				
type	String	500	F	**Champ libre, exemples :** **Personne physique :** - Surendettement - Rétablissement personnel **Personne morale** : - Sauvegarde - Redressement - Liquidation **Etat** Sous embargo Gel des avoirs
justificatif	Base64 Binary		F	Encodage base 64 Justificatif de l'événement
Créances insaisissables - <creances_insaisissable/> (+<une_creance/> 1-n)				
montant_creance_insaisissable	Decimal	10.2	O	Montant de la créance (zéro ou somme) **Autre que SBI**
nature_creance_insaisissable	String	50	F	Nature de la créance
justificatif_creance_insaisissable	Base64 Binary		F	Encodage base 64 Justificatif de la créance insaisissable
Liste des comptes - <liste_comptes/> (+<un_compte/> 1-n)				
iban	String	34	O	IBAN du compte
bic	String	11	O	BIC du compte
libelle	String	50	O	Libelle du compte
type	String	50	F	Type du compte
multi_titulaires	Boolean	1	O	Multi-titularité du compte 0 : Non 1 : Oui
motif_mt	String	50	F	Motif de multi-titularité
identite_cotitulaire	String	100	F	Dédiée à contenir les nom-prénom du co-titulaire du compte.

adresse_cotitulaire	String	400	F	Dédiée à contenir l'adresse postale du co-titulaire du compte.
solde	Decimal	10.2	O/F	Format XXXX.XX (Décimal 10.2) Solde présent sur le compte (positif ou négatif) SBI non déduit (Solde Bancaire Insaisissable) Facultatif dans le cadre d'une procédure de saisie de «Valeurs mobilières ».
code_devise	String	3	O	Code alphabétique à trois lettres. Table iso 4217 Codes des monnaies
montant_sbi	Decimal	10.2	O	Montant du SBI retenu
compte_nanti	Boolean	1	O	0 : non (valeur par défaut) 1 : si compte NANTI ou affecté d'une sureté quelconque.
compte_nanti_mtc	Decimal	10.2	F	Montant concerné par le nantissement (cf. note sur les obligations déclaratives des établissements bancaires 09.03 v2)
Liste des procédures - <liste_procedures/> (+<une_procedure/> 1-n)				
type_proc	Int	1	O	Ce compte est-il impacté par une procédure de saisie en cours : 0 Aucune 1 SA 2 SC 3 SATD 4 SVM 5 Autre
Liste des comptes - <liste_comptes_fusionnes/> (+<un_compte_fusionne/> 0-n)				
iban	String	34	O	IBAN du compte
bic	String	11	O	BIC du compte
libelle	String	50	O	Libelle du compte
type	String	50	F	Type du compte
multi_titulaires	Boolean	1	O	Multi-titularité du compte 0 : Non 1 : Oui

motif_mt	String	50	F	Motif de multi-titularité
identite_cotitulaire	String	100	F	Dédiée à contenir les nom-prénom du co-titulaire du compte.
adresse_cotitulaire	String	400	F	Dédiée à contenir l'adresse postale du co-titulaire du compte.
solde	Decimal	10.2	O/F	Format XXXX.XX (Décimal 10.2) Solde présent sur le compte (positif ou négatif) SBI non déduit (Solde Bancaire Insaisissable) Facultatif dans le cadre d'une procédure de saisie de «Valeurs mobilières ».
code_devise	String	3	O	Code alphabétique à trois lettres. Table iso 4217 Codes des monnaies
montant_sbi	Decimal	10.2	O	Montant du SBI retenu
compte_nanti	Boolean	1	O	0 : non (valeur par défaut) 1 : si compte NANTI ou affecté d'une sureté quelconque.
compte_nanti_mtc	Decimal	10.2	F	Montant concerné par le nantissement (cf. note sur les obligations déclaratives des établissements bancaires 09.03 v2)
Liste des procédures - <liste_procedures/> (+<une_procedure/> 1-n)				
type_proc	Int	1	O	Ce compte est-il impacté par une procédure de saisie en cours : 0 Aucune 1 SA 2 SC 3 SATD 4 SVM 5 Autre
Liste des comptes - <liste_comptes_fusionnes_DecSBI/> (+<un_compte_fusionne_DecSBI/> 0-n)				
iban	String	34	O	IBAN du compte
libelle	String	50	O	Libelle du compte
type	String	50	F	Type du compte

montant_sbi	Decimal	10.2	O	Montant du SBI retenu

d. Bloc « Ecritures de contrepassation » - Retour banque

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Ecritures de contrepassation - <regularisations/> (+<une_regularisation/> 1-n)				
date_operation	Date		O	Date de valeur de l'opération
iban	String	34	O	IBAN du compte
sens	String	1	O	D : Débit C : Crédit
montant_operation	Décimal	10.2	O	Montant de l'opération
code_devise	String	3	O	Code alphabétique à trois lettres. Table iso 4217 Codes des monnaies

e. Bloc « Versement » - Retour banque

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Notification du versement - <versement/>				
date	date		O	Date à laquelle le versement est effectué
montant	decimal	10.2	O	Montant du versement (Décimal 10.2)
disponible_actualise	Decimal	10.2	F	Format XXXX.XX (Décimal 10.2) ***Rappel du disponible déclaré ou disponible actualisé en euros dans le cas de comptes crédités sous différentes devises ou de valeurs mobilières.*** ***Doit être valorisé que si >0***

f. Bloc «Fin de lot»

Données	Type	Long	Oblig	Commentaire
Bloc 'Fin de lot' - <fin_lot/>				

nb_at	Int		O	Nombre d'Accusés de traitement
nb_reponses	Int		O	Nombre de réponses
nb_rep_rectifiees	Int		O	Nombre de réponses rectifiées
nb_regularisations	Int		O	Nombre de régularisation
nb_notifications_versement	Int		O	Nombre de notifications de versement